



방문 옵션:

임신 중의 적절하고 맞춤형 의료 서비스를 위한 미시간 계획 (MiPATH)

Visit Options:

The Michigan Plan for Appropriate and Tailored Healthcare in Pregnancy (MiPATH) (Korean)

MiPATH (임신 중의 적절하고 맞춤형 의료 서비스를 위한 미시간 계획) 방문 옵션으로 무엇이 있습니까?

What are my MiPATH visit options?

산전 관리 PATH 를 함께 설계하기를 기대합니다! 산전 관리를 받는다는 3 가지 유형이 있습니다:

1. 복합 산전 관리: 대면 진료와 가상 진료 (원격 진료) 혼합
2. 대면 산전 관리: 대면 진료 만
3. 단체 산전 관리: 대면 진료와 가상 단체 진료

We look forward to designing your prenatal care PATH together! There are 3 models available for receiving your prenatal care:

Hybrid prenatal care-a mix of in-person and virtual (telemedicine) visits

In-person prenatal care: in-person visits only

Group prenatal care: in-person visits and virtual group visits only

여러 가지 다른 유형들을 제공하는 이유는 무엇입니까?

Why are you offering different models?

연구에 따르면 3 가지 유형 모두 임신 합병증이 없는 환자들에게 안전함으로, 환자의 선호도에 따라 가장 적합한 유형을 선택하시면 됩니다.

어떤 산전 진료를 받을 지를 다음 도표를 사용해 생각해 보시기 바랍니다. 첫 방문 시, 이 도표를 가지고 오셔서 의사나 조산사와 상담할 수 있습니다.

Studies suggest all 3 models of care are safe for people without pregnancy complications, so you can choose the plan that fits best with your preferences.

Department of Obstetrics and Gynecology

You can use this grid to think about how you would like to complete your prenatal visits. You can bring this to talk to your doctor or midwife at your first visit.

	복합 산전 관리	대면 산전 관리	단체 산전 관리
몇 번의 산전 진료를 받게 됩니까?	최소 총 8 번의 산전 진료를 받게 됩니다. 의사나 조산사는 환자의 병력과 임신 전력에 따라 진료 횟수를 늘리도록 권할 수도 있습니다.		
몇 번의 대면 진료와 가상 진료를 받게 됩니까?	이 유형은 의사나 조산사와의 5 번의 대면 진료와 3 번의 가상 진료가 포함됩니다. 가상 진료 시, 가정용 혈압 측정기가 필요합니다.	이 유형은 의사나 조산사와의 8 번의 대면 진료가 포함됩니다. 진료 시, 가정용 혈압 측정기가 필요하지 않습니다.	이 유형은 의사나 조산사와의 일대일 대면 진료와 가상으로 하는 단체 교육이 포함됩니다.
이 유형의 잠재적 장점은 무엇입니까?	가상 진료는 이동 시간을 줄일 수 있어 더 편리한 점이 있습니다. 어떤 분들은 가정용 의료	어떤 분들은 의사나 조산사를 직접 보기 위해 모든 진료 시	어떤 분들은 추가 교육, 환자들간의 공동 지원, 그리고 단체 관리를 통해 느낄 수 있는

	복합 산전 관리	대면 산전 관리	단체 산전 관리
	장비를 사용함으로써, 환자 본인이 산전 관리의 주체가 되는 느낌을 더 갖게 됩니다.	병원에 오는 것을 더 선호합니다.	연대감을 좋아합니다.
이 유형의 잠재적 단점은 무엇입니까?	어떤 분들은, 특히 첫 임신인 경우, 집에서 혈압을 재야하는 점이 마음이 편치 않을 수 있습니다.	어떤 분들은 병원에 가는 것이 부담스럽고 편리하지 않다고 생각합니다.	어떤 분들은 단체 진료가 너무 길다고 생각하고, 예약 시간을 맞추는데 어려움을 겪기도 합니다.
이 유형에 참여하려면, 가정용 혈압 측정기를 구비해야만 합니까?	네, 가상 진료 시, 가정용 혈압 측정기가 필요합니다.	아니오, 의사나 조산사가 권하지 않는 한, 가정용 혈압 측정기가 필요하지 않습니다.	담당 의사나 조산사와 이에 대한 상담을 할 것입니다.
마음이 바뀔 경우 어떻게 됩니까?	산전 관리 계획은 언제든지 수정이 가능합니다.		

	복합 산전 관리	대면 산전 관리	단체 산전 관리
임신 중에 추가 교육이나 지원을 받으려면 어떻게 해야 합니까?	추가 교육과 지원을 위한 다양한 옵션이 많이 있습니다! 더 자세한 내용은 MiPATH Education and Social Support Resources (MiPATH 교육 및 사회적 지원에 관한 자원) 목록을 참고하시기 바랍니다.		

	Hybrid prenatal care	In-person prenatal care	Group prenatal care
How many prenatal visits will I have?	You will have at least 8 total prenatal visits. Your doctor or midwife may recommend more based on your medical and pregnancy history.		
How many in-person and virtual visits will I have?	This model includes 5 in-person visits and 3 virtual visits with your doctor or midwife. For virtual visits, you will have a home blood pressure cuff.	This model includes 8 in-person visits with your doctor or midwife. You will not need a home blood pressure cuff for your visits.	This model includes 1-on-1 in-person visits with your doctor or midwife as well as virtual group sessions for education.
What are the potential benefits of this model?	Virtual visits can decrease your travel time and make care more convenient. Some people feel more ownership over	Some people prefer to come to the clinic for all of their appointments to see their doctor or	Some people like the extra education, peer support, and sense of community with group care.

	Hybrid prenatal care	In-person prenatal care	Group prenatal care
	their care with home devices.	midwife in person.	
What are the potential downsides of this model?	Some people, especially first-time moms, may not feel comfortable checking their blood pressure at home.	Some people find traveling to the clinic burdensome and inconvenient.	Some people find the group appointments are too long, and have trouble with set appointment times.
Will I need to have a home blood pressure cuff to participate in this model?	Yes, to complete virtual visits you will need a home blood pressure cuff.	No, for routine care you will not need a blood pressure cuff, unless your doctor or midwife recommends it.	You will discuss this with your Centering doctor or midwife.
What happens if I change my mind?	You can modify your prenatal care plan at any time.		
What if I want extra education or support in pregnancy?	There are many options for additional education and support! View the MiPATH Education and Social Support Resources list to discover more.		

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적 자문을 대체하지는 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

편집: Karelyn Munro, BA

Edited by: Karelyn Munro, BA

다음 문서에서 개작: 유타 대학교 (The University of Utah). *가장 안전한 진료란 무엇입니까? 2020, 온라인*
접속:

번역: 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 통역 서비스 Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

미시간 메디신 (Michigan Medicine) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니니다.

최종 수정 2021/08

Patient Education by Michigan Medicine is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 08/2021