

选择不做入院分娩的 COVID-19 检测

Choosing Not to Be Tested for COVID-19 at the Hospital for Delivery (Chinese)

新型冠状病毒（COVID-19）正在我们的社区中传播。您有可能被感染了病毒而自己并不知道。这是因为被感染后几天才会出现症状（例如咳嗽或发烧）。事实上，您也有可能永远不会显现出症状，但仍可将感染传给他人。

我们希望能够保护我们的患者、其家人和医护人员的安全，并减少病毒的传播。要做到这一点，对所有来院待产的患者都进行此项病毒的检测是非常重要的。

如果您不同意进行 COVID-19 检测，我们必须假定您可能已经感染该病毒，并遵循 COVID-19 指南。下表显示的是与您相关的内容：

COVID-19 期间分娩指南：	妈妈的 COVID 检测：阴性	妈妈的 COVID 检测：未检测
支助者人数：	2	1
是否允许水中分娩？	是	否
是否允许使用一氧化二氮？	是	否
宝宝是否进行 COVID 检测？ (新生儿将在出生后 48-72 小时之间进行 COVID 检测)	否	是
宝宝是否可以暂托婴儿室？	是	否
是否可行产后绝育术？	是	否

如果您未做 COVID-19 检测，则您的医疗团队将穿戴额外的个人防护设备（PPE）。下表显示的是包含的内容：

工作人员：	妈妈的 COVID 检测：阴性	妈妈的 COVID 检测：未检测
医疗团队的个人防护设备 —— 待产与分娩	标准口罩	N95 呼吸器、护目镜、防护服、手套
医疗团队的个人防护设备 —— 一般护理	标准口罩	标准口罩 + 护目镜

在这困难时期，我们会竭尽所能来维护您、宝宝及您全家人的安全。有任何问题请问我们。

免责声明：本资料所包含的信息和/或指导材料是由密西根医学部（Michigan Medicine）根据与您情况类似的典型患者所撰写的。文中可能包含非密西根医学部所创建的网络内容链接，对此密西根医学部不承担任何责任。因您的状况可能和典型患者有所不同，为本资料不可取代您的医疗保健提供者的医疗咨询。若您对本资料、您的病情或治疗方案有任何疑问，请联系您的医疗提供者。

作者：Roger Smith 医生
编辑：Karelyn Munro BA

密西根医学部所提供的患者教育由 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 授权许可。最后修订于 2020 年 11 月 24 日