



Si të përgatisni ___ kcal/oz për How to prepare ___ kcal/oz for

duke përdorur lugë
Using scoops (Albanian)

Udhëzimet: Instructions:

1. Matni sasinë e listuar të ujit duke përdorur një gotë të tejdukshme për matjen e lëngjeve.

Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.

2. Shtoni sasinë e listuar të lugëve të qumështit formulë. Përdorni vetëm lugën që gjendet në kutinë e qumështit formulë.

Add listed amount of formula scoops. Use only the scoop provided in the formula container.

3. Përziejeni mirë. Stir well.

4. Ruajeni qumështin formulë në një enë të mbyllur hermetikisht në frigorifer dhe përdoreni brenda 24 orëve nga përzierja.

Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

Sasia e ujit Amount of Water		Lugë me qumësht formulë (lugë të pangjeshura dhe të mbushura rrafsh) Scoops of formula (unpacked and level scoops)		Sasia e përafërt e përgatitur në ons Approximate Ounces Made
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces

Gjëra të rëndësishme për t'u mbajtur mend:

Important things to remember:

- Mos e ngrohni asnjëherë qumështin formulë në mikrovalë. Në vend të kësaj, ngrohni qumështin formulë të përzier në një shishe duke e vendosur shishen nën ujë të ngrohtë të rrjedhshëm ose në një enë me ujë të ngrohtë. Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.
- Hidhjeni sasinë e qumështit formulë të mbetur në shishe brenda 2 orëve pas ushqyerjes. Mos e përdorni për ushqyerjen e radhës. Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.
- Mos përdorni lugë të mbushura përgjysmë. Do not use half scoops.

Për pyetje ose shqetësime rreth recetës/informacionit në këtë fletë, kontaktoni:
Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

Emri:
Name:

Numri i
telefonit:
Phone:

Deklarata e mohimit të përgjegjësisë: Ky dokument përmban informacion dhe/ose materiale udhëzuese të zhvilluara nga "Michigan Medicine" për pacientin tipik me gjendjen tuaj. Ai mund të përmbajë lidhje për përmbajtje në internet që nuk janë krijuar nga "Michigan Medicine" dhe për të cilat Michigan Medicine nuk mban përgjegjësi. Ai nuk zëvendëson këshillat mjekësore nga ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor, pasi përvoja juaj mund të ndryshojë nga ajo e pacientit tipik. Flisni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni pyetje në lidhje me këtë dokument, gjendjen tuaj ose planin tuaj të trajtimit.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

Edukimi i pacientit nga [Michigan Medicine](#) është licencuar nën [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Rishikimi i fundit më 10.7.2023

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Last Revised 7/10/23

Ky përkthim u mundësua nga "Friend's Gift Shops".

This translation was made possible by Friend's Gift Shops.



Si të përgatisni ___ kcal/oz për How to prepare ___ kcal/oz for

duke përdorur lugë
Using scoops (Albanian)

Udhëzimet: Instructions:

1. Matni sasinë e listuar të ujit duke përdorur një gotë të tejdukshme për matjen e lëngjeve.

Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.

2. Shtoni sasinë e listuar të lugëve të qumështit formulë. Përdorni vetëm lugën që gjendet në kutinë e qumështit formulë.

Add listed amount of formula scoops. Use only the scoop provided in the formula container.

3. Përziejeni mirë. Stir well.

4. Ruajeni qumështin formulë në një enë të mbyllur hermetikisht në frigorifer dhe përdoreni brenda 24 orëve nga përzierja.

Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

Sasia e ujit Amount of Water		Numri i lugëve me qumësht formulë (lugë të ngjeshura dhe të mbushura rrafsh) Scoops of formula (packed and level scoops)		Sasia e përafërt e përgatitur në ons Approximate Ounces Made
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces
___ ons ounces	+		=	___ ons ounces

Gjëra të rëndësishme për t'u mbajtur mend:

Important things to remember:

- Mos e ngrohni asnjëherë qumështin formulë në mikrovalë. Në vend të kësaj, ngrohni qumështin formulë të përzier në një shishe duke e vendosur shishen nën ujë të ngrohtë të rrjedhshëm ose në një enë me ujë të ngrohtë. Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.
- Hidhjeni sasinë e qumështit formulë të mbetur në shishe brenda 2 orëve pas ushqyerjes. Mos e përdorni për ushqyerjen e radhës. Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.
- Mos përdorni lugë të mbushura përgjysmë. Do not use half scoops.

Për pyetje ose shqetësime rreth recetës/informacionit në këtë fletë, kontaktoni:
Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

Emri:
Name:

Numri i
telefonit:
Phone:

Deklarata e mohimit të përgjegjësisë: Ky dokument përmban informacion dhe/ose materiale udhëzuese të zhvilluara nga "Michigan Medicine" për pacientin tipik me gjendjen tuaj. Ai mund të përmbajë lidhje për përmbajtje në internet që nuk janë krijuar nga "Michigan Medicine" dhe për të cilat Michigan Medicine nuk mban përgjegjësi. Ai nuk zëvendëson këshillat mjekësore nga ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor, pasi përvoja juaj mund të ndryshojë nga ajo e pacientit tipik. Flisni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni pyetje në lidhje me këtë dokument, gjendjen tuaj ose planin tuaj të trajtimit.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

Edukimi i pacientit nga [Michigan Medicine](#) është licencuar nën [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Rishikimi i fundit më 10.7.2023

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Last Revised 7/10/23

Ky përkthim u mundësua nga "Friend's Gift Shops".

This translation was made possible by Friend's Gift Shops.



Si të përgatisni ____ kcal/oz për How to prepare ____ kcal/oz for

duke përdorur mjetet matëse në shtëpi Using household measurements (Albanian)

Udhëzimet: Instructions:

- Matni sasinë e listuar të ujit duke përdorur një gotë të tejdukshme për matjen e lëngjeve.
Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.
- Shtoni sasinë e listuar të qumështit formulë duke përdorur lugë/gota për matje.
Add listed amount of formula using measuring cups/spoons.
- Përziejeni mirë. Stir well.
- Ruajeni qumështin formulë në një enë të mbyllur hermetikisht në frigorifer dhe përdoreni brenda 24 orëve nga përzjerja.
Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

Sasia e ujit Amount of Water		Sasia e qumështit formulë (matur në lugë të pangjeshura dhe të mbushura rrafsh) Amount of Formula (unpacked and level measurements)		Sasia e përafërt e përgatitur në ons Approximate Ounces Made
____ ons ounces	+	____ lugë gjelle tablespoons + ____ lugë çaji teaspoons		____ ons ounces
____ ons ounces	+	____ gotë cup + ____ lugë gjelle tablespoons + ____ lugë çaji Teaspoons	=	____ ons ounces
____ ons ounces	+	____ gotë cup + ____ lugë gjelle tablespoons + ____ lugë çaji teaspoons	=	____ ons ounces

___ ons ounces	+	___ gotë cup + ___ lugë gjelle tablespoons + ___ lugë çaji teaspoons	=	___ ons ounces
-------------------	---	--	---	-------------------

Gjëra të rëndësishme për t'u mbajtur mend:

Important things to remember:

- Mos e ngrohni asnjëherë qumështin formulë në mikrovalë. Në vend të kësaj, ngrohni qumështin formulë të përzier në një shishe duke e vendosur shishen nën ujë të ngrohtë të rrjedhshëm ose në një enë me ujë të ngrohtë. Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.
- Hidhni sasinë e qumështit formulë të mbetur në shishe brenda 2 orëve pas ushqyerjes. Mos e përdorni për ushqyerjen e radhës. Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

Për pyetje ose shqetësime rreth recetës/informacionit në këtë fletë, kontaktoni:
Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

Emri: _____ Numri i telefonit: _____
Name: _____ Phone: _____

Deklarata e mohimit të përgjegjësisë: Ky dokument përmban informacion dhe/ose materiale udhëzuese të zhvilluara nga "Michigan Medicine" për pacientin tipik me gjendjen tuaj. Ai mund të përmbajë lidhje për përmbajtje në internet që nuk janë krijuar nga "Michigan Medicine" dhe për të cilat Michigan Medicine nuk mban përgjegjësi. Ai nuk zëvendëson këshillat mjekësore nga ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor, pasi përvoja juaj mund të ndryshojë nga ajo e pacientit tipik. Flisni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni pyetje në lidhje me këtë dokument, gjendjen tuaj ose planin tuaj të trajtimit.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

Edukimi i pacientit nga [Michigan Medicine](#) është licencuar nën [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Rishikimi i fundit më 10.7.2023

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Last Revised 7/10/23

Ky përkthim u mundësua nga "Friend's Gift Shops".
This translation was made possible by Friend's Gift Shops.



Si të përgatisni ____ kcal/oz për How to prepare ____ kcal/oz for

duke përdorur mjetet matëse në shtëpi Using household measurements (Albanian)

Udhëzimet: Instructions:

- Matni sasinë e listuar të ujit duke përdorur një gotë të tejdukshme për matjen e lëngjeve.
Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.
- Shtoni sasinë e listuar të qumështit formulë duke përdorur lugë/gota për matje.
Add listed amount of formula using measuring cups/spoons.
- Përziejeni mirë. Stir well.
- Ruajeni qumështin formulë në një enë të mbyllur hermetikisht në frigorifer dhe përdoreni brenda 24 orëve nga përzjerja.
Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

Sasia e ujit Amount of Water		Sasia e qumështit formulë (matur në lugë të ngjeshura dhe të mbushura rrafsh) Amount of Formula (packed and level measurements)		Sasia e përafërt e përgatitur në ons Approximate Ounces Made
____ ons ounces	+	____ lugë gjelle tablespoons + ____ lugë çaji teaspoons	=	____ ons ounces
____ ons ounces	+	____ gotë cup + ____ lugë gjelle tablespoons + ____ lugë çaji teaspoons	=	____ ons ounces
____ ons ounces	+	____ gotë cup + ____ lugë gjelle tablespoons + ____ lugë çaji teaspoons	=	____ ons ounces

___ ons ounces	+	___ gotë cup + ___ lugë gjelle tablespoons + ___ lugë çaji teaspoons	=	___ ons ounces
-------------------	---	--	---	-------------------

Gjëra të rëndësishme për t'u mbajtur mend:

Important things to remember:

- Mos e ngrohni asnjëherë qumështin formulë në mikrovalë. Në vend të kësaj, ngrohni qumështin formulë të përzier në një shishe duke e vendosur shishen nën ujë të ngrohtë të rrjedhshëm ose në një enë me ujë të ngrohtë. Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.
- Hidhni sasinë e qumështit formulë të mbetur në shishe brenda 2 orëve pas ushqyerjes. Mos e përdorni për ushqyerjen e radhës. Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

Për pyetje ose shqetësime rreth recetës/informacionit në këtë fletë, kontaktoni:
Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

Emri: _____ Numri i telefonit: _____
Name: _____ Phone: _____

Deklarata e mohimit të përgjegjësisë: Ky dokument përmban informacion dhe/ose materiale udhëzuese të zhvilluara nga "Michigan Medicine" për pacientin tipik me gjendjen tuaj. Ai mund të përmbajë lidhje për përmbajtje në internet që nuk janë krijuar nga "Michigan Medicine" dhe për të cilat Michigan Medicine nuk mban përgjegjësi. Ai nuk zëvendëson këshillat mjekësore nga ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor, pasi përvoja juaj mund të ndryshojë nga ajo e pacientit tipik. Flisni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni pyetje në lidhje me këtë dokument, gjendjen tuaj ose planin tuaj të trajtimit.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

Edukimi i pacientit nga [Michigan Medicine](#) është licencuar nën [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Rishikimi i fundit më 10.7.2023

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Last Revised 7/10/23

Ky përkthim u mundësua nga "Friend's Gift Shops".
This translation was made possible by Friend's Gift Shops.



Si të pasuroni qumështin e gjirit duke përdorur

How to fortify breast milk using _____ (Albanian)

Udhëzimet: Instructions:

- Matni sasinë e listuar të qumështit të gjirit duke përdorur një gotë të tejdukshme për matjen e lëngjeve.
Measure out listed amount of breast milk using a clear liquid measuring cup.
- Shtoni sasinë e listuar të qumështit formulë duke përdorur lugë për matje.
Add listed amount of formula using measuring spoons.
- Përzieni mirë. Mix well.
- Ruajeni qumështin e gjirit në një enë të mbyllur hermetikisht në frigorifer dhe përdoreni brenda 24 orëve nga përzierja.
Store the breast milk in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

Sasia e kalorive për ons Calories per Ounce	Sasia e qumështit të gjirit Amount of Breast Milk		Sasia e qumështit formulë (matur në lugë të pangjeshura dhe të mbushura rrafsh) Amount of Formula (unpacked and level measurements)
<input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 22	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 24	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 26	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 28	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 30	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons

Gjëra të rëndësishme për t'u mbajtur mend:

Important things to remember:

- Mos e ngrohni asnjëherë qumështin e gjirit në mikrovalë. Në vend të kësaj, ngrohni qumështin e gjirit të përzier në një shishe duke e vendosur shishen nën ujë të ngrohtë të rrjedhshëm ose në një enë me ujë të ngrohtë.
Never use a microwave to heat the breast milk. Instead, heat the mixed breast milk in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.
- Hidheni sasinë e qumështit të gjirit të mbetur në shishe brenda 2 orëve pas ushqyerjes. Mos e përdorni për ushqyerjen e radhës.
Throw away any breast milk left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

Për pyetje ose shqetësime rreth recetës/informacionit në këtë fletë, kontaktoni:
Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

Emri:
Name: _____

Numri i
telefonit:
Phone: _____

Deklarata e mohimit të përgjegjësisë: Ky dokument përmban informacion dhe/ose materiale udhëzuese të zhvilluara nga "Michigan Medicine" për pacientin tipik me gjendjen tuaj. Ai mund të përmbajë lidhje për përmbajtje në internet që nuk janë krijuar nga "Michigan Medicine" dhe për të cilat Michigan Medicine nuk mban përgjegjësi. Ai nuk zëvendëson këshillat mjekësore nga ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor, pasi përvoja juaj mund të ndryshojë nga ajo e pacientit tipik. Flisni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni pyetje në lidhje me këtë dokument, gjendjen tuaj ose planin tuaj të trajtimit.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

Edukimi i pacientit nga [Michigan Medicine](#) është licencuar nën [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Rishikimi i fundit më 10.7.2023

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Last Revised 7/10/23

Ky përkthim u mundësua nga "Friend's Gift Shops".
This translation was made possible by Friend's Gift Shops.



Si të pasuroni qumështin e gjirit duke përdorur

How to fortify breast milk using _____ (Albanian)

Udhëzimet: Instructions:

1. Matni sasinë e listuar të qumështit të gjirit duke përdorur një gotë të tejdukshme për matjen e lëngjeve.
Measure out listed amount of breast milk using a clear liquid measuring cup.
2. Shtoni sasinë e listuar të qumështit formulë duke përdorur lugë për matje.
Add listed amount of formula using measuring spoons.
3. Përzieni mirë. Mix well.
4. Ruajeni qumështin e gjirit në një enë të mbyllur hermetikisht në frigorifer dhe përdoreni brenda 24 orëve nga përzierja.
Store the breast milk in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

Sasia e kalorive për ons Calories per Ounce	Sasia e qumështit të gjirit Amount of Breast Milk		Sasia e qumështit formulë (matur në lugë të ngjeshura dhe të mbushura rrafsh) Amount of Formula (packed and level measurements)
<input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 22	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 24	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 26	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 28	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons
<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 30	4 ons 4 ounces	+	___ lugë gjelle + ___ lugë çaji ___ tablespoons + ___ teaspoons

Gjëra të rëndësishme për t'u mbajtur mend:

Important things to remember:

- Mos e ngrohni asnjëherë qumështin e gjirit në mikrovalë. Në vend të kësaj, ngrohni qumështin e gjirit të përzier në një shishe duke e vendosur shishen nën ujë të ngrohtë të rrjedhshëm ose në një enë me ujë të ngrohtë.
Never use a microwave to heat the breast milk. Instead, heat the mixed breast milk in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.
- Hidheni sasinë e qumështit të gjirit të mbetur në shishe brenda 2 orëve pas ushqyerjes. Mos e përdorni për ushqyerjen e radhës.
Throw away any breast milk left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

Për pyetje ose shqetësime rreth recetës/informacionit në këtë fletë, kontaktoni:
Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

Emri:
Name:

Numri i
telefonit:
Phone:

Deklarata e mohimit të përgjegjësisë: Ky dokument përmban informacion dhe/ose materiale udhëzuese të zhvilluara nga "Michigan Medicine" për pacientin tipik me gjendjen tuaj. Ai mund të përmbajë lidhje për përmbajtje në internet që nuk janë krijuar nga "Michigan Medicine" dhe për të cilat Michigan Medicine nuk mban përgjegjësi. Ai nuk zëvendëson këshillat mjekësore nga ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor, pasi përvoja juaj mund të ndryshojë nga ajo e pacientit tipik. Flisni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni pyetje në lidhje me këtë dokument, gjendjen tuaj ose planin tuaj të trajtimit.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

Edukimi i pacientit nga [Michigan Medicine](#) është licencuar nën [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Rishikimi i fundit më 10.7.2023

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License](#). Last Revised 7/10/23

Ky përkthim u mundësua nga "Friend's Gift Shops".

This translation was made possible by Friend's Gift Shops.